

## Center Independent School District Health Services

Información de Salud del Estudiante y Consentimiento para Medicamentos

School Year

2021-2022

Nombre del Estudiante:	Fecha de Nacimieto:	Grado/Maestro:
Si su hijo tiene alguno de las siguientes condiciones, es su REQUERIR tratamiento mientras está en la escuela, comur posible.	níquese con la enfermeria y complete	un Plan de salud para su hijo lo antes
☐ Problemas respiratorios/asma		
☐ Alergia en riesgo de anafilaxia: alergia a:		
□ Convulciones/enilencia		
□ Diabetes: Tipo I		
☐ Diabetes: Tipo II		
☐ Otra condición que requiere tratamiento en la escuela _		
Proporcione detalles adicionales sobre las condiciones de s día escolar_		
Alergias (que no ponen en peligro la vida):	r .	
Anote todos los medicamentos que su hijo(a) toma en casa	a:	
***Si su hijo necesitará tomar medicamentos recetados en papeleo. ***	la escuela, debe comunicarse con la e	enfermera del campus para completar el
Por favor escriba los medicamento (s) que su hijo tendrá qu	ue tomar en la escuela:	
Consentimiento para medicamentos sin receta **** POR FAVOR COMPLETE ****		
	r inicial UNO de los siguientes	
SI, doy permiso a la enfermera de la escuela o al pe venta libre ANUNCIADO EN LA PARTE POSTERIO con discreción según lo ordene el Director Médico de	OR DE ESTE FORMULARIO, y los me	
NO, no doy permiso I la enfermera de la escuela o a auxilios, de venta libre o de emergencia sin contact		r CUALQUIER medicamentos de primeros
Doy permiso a la enfermera de la escuela o al perso medicamentos de venta sin receta y medicamentos del distrito, <b>EXCEPTO LOS SIGUIENTES MEDICA</b>	de emergencia a mi hijo(a) con discre	
Firma Del Padre/Tutor:		Fecha:

## GUIA DE MEDICAMENTOS DE CISD CON RESPECTO A LOS MEDICAMENTOS QUE SE TOMARAN EN LA ESCUELA O EVENTOS RELACIONADOS CON LA ESCUELA

Para cumplir con las recomendaciones de la Agencia de Educación de Texas y la Política de la Junta Escolar Local, se seguirán los siguientes procedimientos para la administración de medicamentos a un estudiante.

- Todos los medicamentos que se administren a un estudiante de forma rutinaria o según sea necesario se deben guardar en la oficina de la enfermera\* y se deben llevar a escuela en su envase ORIGINAL, ETIQUETADO. Center ISD no puede almacenar ningún medicamento durante el verano y desechara todos los medicamentos que queden después del último día de clases. Los medicamentos deben ser administrados por el personal de Center ISD SOLAMENTE si es imposible que los medicamentos se administren en el hogar en un horario que no se el horario escolar. El estudiante puede llevar medicamentos de \*EMERGENCIA para el asma, la anafilaxis y la diabetes en su persona con la autorización de los padres, el médico Y la enfermera.
- Prescripción médica debe estar etiquetado con la etiqueta de la receta de la farmacia, incluido el nombre del estudiante, la fecha, la dosis, la fecha de vencimiento, las instrucciones de uso y el médico que la receto. No se podrá traer más de un mes de medicamentos al mismo tiempo. Todos los medicamentos recetados se administraron por un periodo de tiempo MAYOR DE 10 DAIAS REQUERIRAN LA FIRMA DE UN MEDICO.
- <u>El medicamento sin receta (de venta libre /OTC)</u> debe estar en el envase original con la fecha de vencimiento indicado. Los medicamentos de venta libre se pueden dejar con la enfermera durante todo el año escolar con un formulario de autorización firmado. Sin embargo, los medicamentos de venta libre se administran de acuerdo con la etiqueta del paquete, a menos que un médico indique lo contrario. Los medicamentos de venta libre no se administran durante más de 5 días consecutivos sin la firma de un médico.

## PORFAVOR LEA CUIDADOSAMENTE

CISD NO PUEDE DAR NINGUN MEDICAMENTO SIN CONSENTIMEINTO DE LOS PADRES. En este documento tiene la opción de seleccionar si desea o no que la enfermera de la escuela o el personal capacitado administren los medicamentos para las lesiones o dolencias Menores que se enumeran a continuación sin comunicarse primero don usted. En caso de una emergencia, una lesión o una enfermedad aguda, las personas designadas por CISD siempre usaran su criterio y se comunicaran con usted si es necesario. Para cualquier medicamento que no esté incluido en este formulario y que su estudiante debe tomar en la escuela o eventos relacionados con la escuela, autorización por escrito del padre/médico DEBE estar en el archivo. Esto incluye los inhaladores y cualquier otro medicamento "según sea necesario" o de emergencia.

## Ordenes permanentes de CISD para medicamentos de primeros auxilios, de venta libre y medicamentos de emergencia

- 1. Vaselina: aplicada a los labios agrietados.
- 2. Limpiador antiséptico de heridas: para limpiar heridas
- 3. Ungüento antibiótico triple (i.e. Neosporin): se aplica tocante en la piel para las heridas con posibilidad de infección.
- 4. Crema de hidrocortisona: aplicada en áreas de inflamación de la piel.
- 5. Crema anti-picazón (i.e. Benadryl): en áreas de la piel para la picazón, erupciones cutáneas6. , reacciones alérgicas leves de la piel.
- 6. Peróxido de hidrogeno: para limpiar heridas infectadas o purulentas o no heridas frescos.
- 7. Alcohol: aplicado para limpiar la piel según sea necesario.
- 8. Bolsa de hielo: se aplica en el tobillo o muñeca torcida, golpes y /o picaduras de insectos para aliviar la molestia.
- 9. Caladryl/loción de calamina: aplica a la piel para el piquetes o erupciones (i. e. Picaduras de insectos, el roble venenoso)
- 10. Gel de aloe vera: aplicado en la piel para la picazón o las molestias asociadas con erupciones, quemaduras.
- 11. Sting Kill: aplicado a la piel para picaduras de insectos o picaduras
- 12. Orajel: para dolor de dientes o encías
- 13. Crema/aerosol/gel para quemaduras: aplicado a quemaduras menores.
- 14. Solución isotónica estéril para los ojos: para enjuagar los ojos para irritaciones oculares.
- 15. Lágrimas artificiales para los ojos: para el alivio temporal de los ojos secos y con picazón.
- Para la tos: se usan según sea necesario para la tos/dolor de garganta.
- 17. Aerosol clora séptico para la garganta: se rocía en la garganta según sea necesario para la tos/ dolor de garganta.
- 18. Acetaminofén (Tylenol): se administra para el dolor de cabeza, dolor leve y /o temperatura de 100 o más.
- 19. Ibuprofeno (i.e. Advil, Motrin): se administra para el dolor de cabeza, dolor leve y \o temperatura de 100 o más.
- 20. Tums: para el dolor de estómago ( si el estudiante no tiene fiebre y no aparece mal )
- 21. Pepto Bismol: para el dolor de estómago ( si el estudiante no tiene fiebre y no tiene mal apariencia)
- 22. Benadryl: debe administrarse para las reacciones alérgicas leves, PUEDE CAUSAR MAREOS
- 23. Claritin o Zyrtec: deben administrar para síntomas de rinitis alérgica o fiebre del heno(secreción nasal, ojos llorosos que pican, estornudos, nariz tapada)
- 24. Midol: para el alivio de los cólicos menstruales
- 25. Gel de glucosa oral : se administra a los estudiantes con un nivel bajo de azúcar en la sangre sintomático en caso de emergencia
- 26. Oxigeno: se puede administras a un estudiante para una afección respiratoria o dificultad respiratoria potencialmente mortal en caso de emergencia
- 27. Albuterol: se puede administrar a un estudiante para una infección respiratoria o dificultad respiratoria potencialmente mortal en caso de una emergencia.

28. Epinephrine: se puede administrar epinefrina a un estudiante para reacción alérgica potencialmente mortal o en caso de una emergencia.

<u>Guías para la Fiebre</u>: Como directiva, se notificara a los padres/tutores para recoger a los estudiantes con una temperatura de 100° F o arriba. Los estudiantes deben tener (menos de 100° F) durante 24 horas sin fiebre para poder regresar a la escuela.